

CERRADURA INTELIGENTE DF01 BASIC



Cerradura inteligente
automática motorizada



Soporta 5 modos de apertura



Conexión vía WiFi



Conexión con App TUYA
Smart



Ideal para control de acceso
remoto de huéspedes



**** LIMITADA**



DIGCER
DIGITAL CERRADURAS

Hacemos su vida más fácil y segura

MÚLTIPLES MÉTODOS DE DESBLOQUEO



Huella



App móvil TUYA



Códigos



Tarjetas




Llave de
emergencia



Hacemos su vida más fácil y segura

APLICACIÓN COMPATIBLE TUYA SMART APP



Disponible en dispositivos
Android y Iphone


Permite la gestión remota de la
cerradura a través de la
aplicación Tuya Smart, mediante
conexión WiFi (red 2.4 Hz)

Descárgala en la App Store o en
la Play Store



FUNCIONES APLICACIÓN TUYA SMART APP

tuya



Administre su cerradura remotamente



Cree contraseñas remotas temporales y de un solo uso




Reciba señales de alarma en caso de intentos fallidos o de forzamiento contra la cerradura



Abra su cerradura desde cualquier lugar del mundo (limitado a conexión estable internet)



Reciba reportes de apertura y cerrado de su cerradura



DIGCER
DIGITAL CERRADURAS

Hacemos su vida más fácil y segura

TOTALMENTE AUTÓMATICA

Después de un desbloqueo exitoso no se requiere el uso de manija, ya que su potente y pequeño motor, retrae automáticamente los pasadores de la cerradura, sólo se debe empujar o halar la puerta.



Hacemos su vida más fácil y segura



PARTES Y DIMENSIONES

Panel interior

75 mm

Pantalla

Manija

Rotor del motor

Cerrojo manual

Panel exterior

Display

Teclado numérico

Panel huella digital

Puerto para carga de emergencias y uso de llave mecánica

Luz de estado

395 mm

BATERÍA RECARGABLE CON GRAN CAPACIDAD



Reciclables y amigables con el medio ambiente



Batería recargable mediante
cargador de celular



10,000 ciclos de apertura
(7 meses
aproximadamente.)




LLAVES DE EMERGENCIA



En caso de falla por apertura digital, se deberá recurrir a la llave mecánica para realizar la apertura de la cerradura. Esta llave activa un cilindro mecánico de alta seguridad que no permite apertura con ganzúas.

*Al solicitar garantía por no apertura digital, se debe tener acceso a la llave de emergencia.



VARIEDAD EN COLORES

**SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 **DIGCER**
DIGITAL CERRADURAS
Hacemos su vida más fácil y segura



● *Palo de rosa*



● *Negro*

PANEL DE ALTA RESISTENCIA




Prevención anti
destrucción



Aleación de
Aluminio y zinc

MOTOR AUTOMÁTICO

SU PEQUEÑO Y POTENTE MOTOR RETRAE Y
EXPULSA AUTOMÁTICAMENTE EL PESTILLO



PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS Y ATAQUES DE HACKERS



CIFRA MÚLTIPLES DATOS
BIOMÉTRICOS PARA
GARANTIZAR SEGURIDAD Y
CONFIABILIDAD, SIN TEMOR A
POSIBLES INTENTOS DE
VIOLACIÓN.



DIGCER
DIGITAL CERRADURAS

Hacemos su vida más fácil y segura

ESPECIFICACIONES DE USO

La cerradura cuenta con múltiples funciones las cuales usted aprenderá a configurar muy fácilmente. Únicamente necesita digitar *# y posteriormente verificarse como usuario administrador. La cerradura lo guiará por el menú de configuración de una forma fácil y cómoda.

1. **Voz guía en inglés para configuración y uso**

2. **Display exterior donde se muestra el menú de configuración.**

Las modificaciones en la configuración de la cerradura únicamente pueden ser realizadas por usuarios administradores. Una vez ingrese al menú presionando las teclas *#, solo tiene que leer en el display y seleccionar el número de opción que desee ejecutar.

3. **La cerradura permite configurar 2 tipos de usuarios:**

- Administradores: permite 10. Configurables del 01 al 09.
- Normales: permite 300. Configurables del 10 al 300

ESPECIFICACIONES DE USO

4. Acepta 5 formas de desbloqueo



Desbloqueo por huella a un solo toque



Desbloqueo remoto con App TUYA.

(No requiere módulo Gateway por aparte de la cerradura)



Desbloqueo por código PIN



Desbloqueo con tarjeta de proximidad



Desbloqueo con llave mecánica.

(Para uso en casos de emergencia)

5. Permite conexión con App TUYA Smart



Cree fácilmente su cuenta en la App y gestione la seguridad de su cerradura desde la App. Estas cuentas tienen una excelente protección para su seguridad. Las funciones de la App requieren de una conexión estable a internet.

Advertencia: no revele la contraseña de su cuenta



Hacemos su vida más fácil y segura

ESPECIFICACIONES DE USO

Al utilizar la APP disfrute de las funciones listadas a continuación



- ✓ Cree contraseñas remotas temporales o de un solo uso (limitado a conexión estable a internet):
 - Contraseña remota temporizada: permite gestionar inicio y finalización para autorización de acceso, incluyendo hora y fecha.
 - Contraseña remota de un solo uso: contraseña para utilizar solo una vez en un lapso máximo de 5 minutos.
- ✓ Reciba señales de alarma en caso de intentos fallidos o de forzamiento contra la cerradura
- ✓ Abra su cerradura desde cualquier lugar del mundo (sujeto a conexión estable a internet)
 - ✓ Reciba reportes de apertura y cerrado de su cerradura
 - ✓ Comparta acceso a la cerradura mediante invitación de usuario administrador

ESPECIFICACIONES DE USO

- 6. Puerto para alimentación de emergencia en caso de agotamiento de baterías:** utilice un cable con soporte para carga de batería de celular.

Advertencia: no utilice voltajes superiores al de un celular. Puede dañar la cerradura.

- 7. Aviso de agotamiento de baterías:** aviso por medio de mensaje de voz. Adicionalmente en el display se muestra barra de carga con porcentaje de batería disponible.

- 8. Batería removible de litio recargable:** cuenta con una duración aproximada de 7 meses (en condiciones normales de uso). Cuando se realizan procesos de configuración, el consumo de batería aumenta, por ende el tiempo de cargado podría variar de acuerdo a la técnica de cargado. Esta batería se puede recargar como se carga un celular, únicamente tienes que desmontarla de la cerradura y recargarla mediante el cable hasta que la luz led pase de rojo a azul o verde.

Advertencia: por su seguridad las baterías de litio deben cargarse bajo supervisión.

ESPECIFICACIONES DE USO

9. **La vida útil de la batería dependerá de la técnica de cargado.** Se recomienda cargarla en su totalidad al momento de instalación de la cerradura y cuando necesite recarga. Una vez completada la carga el LED pasa a azul, a partir de este momento no deje pasar mucho tiempo con la batería conectada a la fuente de carga, pues esta se puede sobrecargar y dañar. No someta la batería a altas temperaturas pues causara un daño irreparable o disminuirá considerablemente su vida útil.
10. **Apertura y cerrado automático:** su potente y pequeño motor cierra cómoda y fácilmente con toda seguridad.
Advertencia: por seguridad verifique siempre el cerrado. Al ser un proceso automatizado, los pestillos pueden no ingresar en la caja de la puerta, dejando la puerta abierta. Asegúrese que la puerta queda en la posición adecuada de cerrado.
11. **Puerto para apertura con llave mecánica en caso de agotamiento de baterías:**
se recomienda tener estas llaves por fuera del sitio de la cerradura para recurrir a ellas en caso de ser necesario.

GARANTÍA LIMITADA

La cerradura tiene garantía limitada de un año en el funcionamiento mecánico y electrónico de la cerradura como tal.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

- 1.** Al solicitar garantía por no apertura digital, se debe tener acceso a la llave de emergencia.
El fabricante y los distribuidores no serán responsables por servicios y reposiciones en caso de apertura forzosa cuando no exista la llave mecánica de emergencia. Estas reposiciones y servicios serán responsabilidad del dueño de la cerradura. Teniendo en cuenta que la llave de emergencia fue diseñada para evitar estos daños.
- 2.** Los servicios de terceros con los que interactúa la cerradura están excluidos de la garantía. Los servicios de terceros son:
 - Redes de internet.
 - Aplicación móvil (la aplicación móvil requiere de una conexión estable a internet)
 - Uso de celular.
- 3.** La batería no esta incluida en la garantía. Su buen uso y funcionamiento son responsabilidad del dueño de la cerradura.
- 4.** Los daños producidos por: malas instalaciones y alteraciones de las partes de la cerradura durante la instalación, agentes corrosivos, humedad, uso indebido, golpes, rayones; están excluidos de la garantía.
- 5.** La garantía se hace efectiva enviando o llevando la cerradura directamente al punto de venta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Especificación
Material	Aleación de aluminio y zinc
Colores	Negro, palo de rosa
Tamaño panel	Largo 39.5 cm x Ancho 7.5 cm. Con una distancia de 6.0 cm del borde de la puerta al centro del panel. Cubre la mayoría de perforaciones de cerraduras de pomo y de manija de uso convencional
Método de desbloqueo	App TUYA (WiFi), código de acceso, huella digital, tarjeta M1, llave mecánica
Aplicación	TUYA Smart App
Sistema de soporte	IOS 7.0 o Android 4.4 (o superiores)
Duración de baterías	10,000 ciclos de apertura (7 meses aproximadamente)
Fuente de alimentación	1 batería de litio
Corriente estática	45 Ua
Corriente dinámica	200 mA
Tiempo de desbloqueo	1.0 a 1.5 segundos
Red WiFi	2.4 GHz. La cerradura solo se vincula a la red WiFi de 2.4 GHz. En los sitios donde se cuenta con la red 5.0 GHz y 2.4 GHz, estas se deberán separar para que la cerradura se pueda conectar a la red 2.4 GHz