

CERRADURA INTELIGENTE DXF06 FACE HD



Cerradura inteligente automática
motorizada



Reconocimiento facial 3D



Cámara integrada y comunicación con
video y voz.



Soporta 6 modos de apertura



Conexión vía WiFi



Conexión con WisHome App



**** LIMITADA**



DIGCER
DIGITAL CERRADURAS

Hacemos su vida más fácil y segura

MÚLTIPLES MÉTODOS DE DESBLOQUEO



Reconocimiento
facial



Huella



App móvil
WisHome



Códigos



Llave de
emergencia



Tarjetas



DIGCER
DIGITAL CERRADURAS

Hacemos su vida más fácil y segura


VISUALIZACIÓN REMOTA

Cuando el visitante toque la tecla de timbre en el panel exterior de la cerradura, esta envía un mensaje al celular en el cual esta configurada la aplicación de la cerradura. Usted podrá ver la imagen del visitante en su celular y desbloquear la cerradura si así lo desea.



APLICACIÓN COMPATIBLE

WisHome App




Disponible en dispositivos
Android y Iphone

Permite la gestión remota de la
cerradura a través de la
aplicación WisHome, mediante
conexión WiFi (red 2.4 Hz)

Descárgala en la App Store o en
la Play Store

FUNCIONES APLICACIÓN WISHOME



Visualice a imagen de su visitante desde su celular o desde la pantalla interior de la cerradura



Reciba señales de alarma en caso de intentos fallidos o de forzamiento contra la cerradura



Abra su cerradura desde cualquier lugar del mundo (limitado a conexión estable a internet)



Reciba reportes de apertura y cerrado de su cerradura



Comparte acceso con otros usuarios que cuenten con la App Tuya Smart

****El funcionamiento correcto de todas las funciones de la App dependen de contar con una conexión estable a internet. La App es un servicio prestado por un tercero (WisHome) por lo tanto su soporte depende de este mismo.**

TOTALMENTE AUTÓMATICA

Después de un desbloqueo exitoso no se requiere el uso de manija, ya que su potente y pequeño motor, retrae automáticamente los pasadores de la cerradura, sólo se debe empujar o halar la puerta.



Hacemos su vida más fácil y segura



PARTES Y DIMENSIONES

Panel interior

75 mm

Pantalla

Botones para
configuración
de pantalla

Manija para
apertura
manual

Perilla para
cierre interno
de cerrojo
manual



420 mm

Panel exterior

Cámara facial 3D

Pantalla LED

Teclado numérico

Lector de tarjetas

Timbre

Puerto USB para
carga de emergencia



BINOCULAR BIONICO CON TECNOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO FACIAL



La cerradura cuenta con tecnología avanzada de reconocimiento facial 3D, mediante **cámaras duales** que imitan el diseño de los ojos humanos. Esto permite recopilar **información detallada sobre el rostro** mediante un calculo preciso de la profundidad y el uso de algoritmos de reconocimiento facial.


Este algoritmo ajusta y tiene en cuenta factores como la textura facial y el espectro de colores, lo cual permite **evaluar cambios en los rostros** configurados y autorizados para la apertura.




RECONOCIMIENTO FACIAL INTELIGENTE DE TUS CAMBIOS FACIALES



La cerradura digital utiliza tecnología avanzada de reconocimiento facial que detecta cambios en tu rostro para garantizar un desbloqueo exitoso. Con cada uso, el sistema aprende y se adapta a tus rasgos faciales, brindándote una experiencia de acceso segura y personalizada.




Cambios de
ropa



Lentes o
accesorios



Cambios en
barba - bigote



Cambios en
peinado

LLAVES DE EMERGENCIA



En caso de falla por apertura digital, se deberá recurrir a la llave mecánica para realizar la apertura de la cerradura. Esta llave activa un cilindro mecánico de alta seguridad que no permite apertura con ganzúas.

*Al solicitar garantía por no apertura digital, se debe tener acceso a la llave de emergencia.




BATERÍA RECARGABLE CON GRAN CAPACIDAD



Reciclables y amigables con el medio ambiente



Batería recargable mediante
cargador de celular



10,000 ciclos de apertura
(7 meses
aproximadamente.)




ACABADO



● *Gris oscuro*

MOTOR AUTOMÁTICO

SU PEQUEÑO Y POTENTE MOTOR RETRAE Y
EXPULSA AUTOMÁTICAMENTE EL PESTILLO



PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS Y ATAQUES DE HACKERS



CIFRA MÚLTIPLES DATOS
BIOMÉTRICOS PARA
GARANTIZAR SEGURIDAD Y
CONFIABILIDAD, SIN TEMOR A
POSIBLES INTENTOS DE
VIOLACIÓN.



DIGCER
DIGITAL CERRADURAS

Hacemos su vida más fácil y segura

ESPECIFICACIONES DE USO

La cerradura cuenta con múltiples funciones las cuales usted aprenderá a configurar muy fácilmente. Únicamente necesita digitar *# y posteriormente verificarse como usuario administrador. La cerradura lo guiará por el menú de configuración de una forma fácil y cómoda.

- 1. Voz guía en inglés para configuración y uso**
- 2. Display exterior donde se muestra en inglés básico el menú de configuración.**

Las modificaciones en la configuración de la cerradura únicamente pueden ser realizadas por usuarios administradores. Una vez ingrese al menú presionando las teclas *#, solo tiene que leer en el display y seleccionar el número de opción que desee ejecutar.
- 3. La cerradura permite configurar 2 tipos de usuarios:**
 - Administradores: permite 10. Configurables del 01 al 09.
 - Normales: permite 300. Configurables del 10 al 300

ESPECIFICACIONES DE USO

4. Acepta 6 formas de desbloqueo



Desbloqueo por reconocimiento facial 3D



Desbloqueo por huella a un solo toque



Desbloqueo remoto con App WisHome

(No requiere módulo Gateway por aparte de la cerradura)



Desbloqueo por código PIN



Desbloqueo con tarjeta de proximidad



Desbloqueo con llave mecánica.

(Para uso en casos de emergencia)



5. Permite conexión con App WisHome



Cree fácilmente su cuenta en la App y gestione la seguridad de su cerradura desde la App. Estas cuentas tienen una excelente protección para su seguridad. Las funciones de la aplicación requieren de una conexión estable a internet.

Advertencia: no revele la contraseña de su cuenta

ESPECIFICACIONES DE USO

Al utilizar la APP disfrute de las funciones listadas a continuación



- ✓ Reciba señales de alarma e imágenes en caso de intentos fallidos o de forzamiento contra la cerradura
- ✓ Abra su cerradura desde cualquier lugar del mundo (sujeto a conexión estable a red WiFi)
- ✓ Reciba reportes de apertura y cerrado de su cerradura
- ✓ Comparta acceso a la cerradura mediante invitación de usuario administrador
- ✓ Asigne nombres personalizados a cada usuario para una fácil identificación en los registros de apertura.
 - ✓ Visualice a imagen de sus visitantes desde la aplicación o desde la pantalla interna de la cerradura.

ESPECIFICACIONES DE USO

6. **Cámara y apertura remota:** cuando el visitante toque el timbre en el panel de la cerradura, la imagen del visitante se podrá visualizar en la pantalla del panel interior de la cerradura y en el celular sincronizado con la App WisHome, desde la cual podrá desbloquear la cerradura en caso de que usted la accione. Usted podrá establecer comunicación voz a voz con el visitante mediante el celular conecto a la cerradura con la App WisHome.
7. **Aviso de agotamiento de baterías:** aviso por medio de mensaje de voz. Adicionalmente en el display se muestra barra de carga con porcentaje de batería disponible.
8. **Puerto para alimentación de emergencia en caso de agotamiento de baterías:** utilice un cable con soporte para carga de batería de celular.
Advertencia: no utilice voltajes superiores al de un celular. Puede dañar la cerradura.

ESPECIFICACIONES DE USO

9. **Batería removible de litio recargable:** cuenta con una duración aproximada de 7 meses (en condiciones normales de uso). Cuando se realizan procesos de configuración, el consumo de batería aumenta, por ende el tiempo de cargado podría variar de acuerdo a la técnica de cargado. Esta batería se puede recargar como se carga un celular, únicamente tienes que desmontarla de la cerradura y recargarla mediante el cable hasta que la luz led pase de rojo a azul o verde.

Advertencia: por su seguridad las baterías de litio deben cargarse bajo supervisión.

10. **La vida útil de la batería dependerá de la técnica de cargado.** Se recomienda cargarla en su totalidad al momento de instalación de la cerradura y cuando necesite recarga. Una vez completada la carga el LED pasa a azul, a partir de este momento no deje pasar mucho tiempo con la batería conectada a la fuente de carga, pues esta se puede sobrecargar y dañar. No someta la batería a altas temperaturas; causará un daño irreparable o disminuirá considerablemente su vida útil.

ESPECIFICACIONES DE USO

- 11. Apertura y cerrado automático:** su potente y pequeño motor cierra cómoda y fácilmente con toda seguridad.

Advertencia: por seguridad verifique siempre el cerrado. Al ser un proceso automatizado, los pestillos pueden no ingresar en la caja de la puerta, dejando la puerta abierta. Asegúrese que la puerta queda en la posición adecuada de cerrado.

- 12. Apertura cómoda y fácil con toda seguridad:** use cualquier forma de desbloqueo autorizado y el motor desbloqueará la cerradura automáticamente.

- 13. Puerto para apertura con llave mecánica en caso de agotamiento de baterías:** se recomienda tener esta llave por fuera del sitio donde esta instalada la cerradura, para recurrir a ellas en caso de ser necesario.

GARANTÍA LIMITADA

La cerradura tiene garantía limitada de un año en el funcionamiento mecánico y electrónico de la cerradura como tal.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

- 1.** Al solicitar garantía por no apertura digital, se debe tener acceso a la llave de emergencia.
El fabricante y los distribuidores no serán responsables por servicios y reposiciones en caso de apertura forzosa cuando no exista la llave mecánica de emergencia. Estas reposiciones y servicios serán responsabilidad del dueño de la cerradura. Teniendo en cuenta que la llave de emergencia fue diseñada para evitar estos daños.
- 2.** Los servicios de terceros con los que interactúa la cerradura están excluidos de la garantía. Los servicios de terceros son:
 - Redes de internet.
 - Aplicación móvil (la aplicación móvil requiere de una conexión estable a internet)
 - Uso de celular.
- 3.** La batería no esta incluida en la garantía. Su buen uso y funcionamiento son responsabilidad del dueño de la cerradura.
- 4.** Los daños producidos por: malas instalaciones y alteraciones de las partes de la cerradura durante la instalación, agentes corrosivos, humedad, uso indebido, golpes, rayones; están excluidos de la garantía.
- 5.** La garantía se hace efectiva enviando o llevando la cerradura directamente al punto de venta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Especificación
Material	Aleación de aluminio
Colores	Negro - Gris (Sujeto a disponibilidad)
Tamaño panel	Largo 42.0 cm x Ancho 7.5 cm. Con una distancia de 6.0 cm del borde de la puerta al centro del panel. Cubre la mayoría de perforaciones de cerraduras de pomo y de manija de uso convencional
Método de desbloqueo	App WisHome (WiFi), reconocimiento facial, código de acceso, huella digital, tarjeta M1, llave mecánica
Aplicación	WisHome App
Sistema de soporte	IOS 7.0 o Android 4.4 (o superiores)
Duración de baterías	10,000 ciclos de apertura (7 meses aproximadamente)
Fuente de alimentación	Batería de litio 3200 mAh
Corriente estática	45 Ua
Corriente dinámica	200 mA
Tiempo de desbloqueo	1.0 a 1.5 segundos
Red WiFi	2.4 GHz. La cerradura solo se vincula a la red WiFi de 2.4 GHz. En los sitios donde se cuenta con la red 5.0 GHz y 2.4 GHz, estas se deberán separar para que la cerradura se pueda conectar a la red 2.4 GHz