

CERRADURA INTELIGENTE DGT 02



Apertura desde App TT Lock App



Generación de códigos permanentes y temporales (de un solo uso)




Cerradura inteligente automática motorizada




Soporta 5 modos de apertura



Para la salida se requiere de verificación con huella, tarjeta, contraseña, App, o de llave mecánica. **Se recomienda utilizar en rejas.**



MÚLTIPLES MÉTODOS DE DESBLOQUEO



Códigos



Huellas



App móvil TT lock



Tarjetas




Llave de
emergencia



Hacemos su vida más fácil y segura

APLICACIÓN COMPATIBLES TT LOCK



Disponible en dispositivos Android y Iphone


Permite la generación de códigos permanentes y de un solo uso. Así como la creación y gestión de usuarios.

Guarda el registro del ingreso de usuarios.

Descárgala en la App Store o en la Play Store

APLICACIÓN COMPATIBLES

TT LOCK



Administre su cerradura desde su celular



Cree contraseñas remotas temporales, de un solo uso, o permanentes.



Abra su cerradura desde su celular.



Cree y gestione los usuarios que tienen acceso al cerrojo desde la aplicación.



Visualice registros de aperturas realizadas por los diferentes usuarios creados.



Para conexión WiFi requiere modulo Gateway (no incluido en la cerradura)

BATERÍAS CONVENCIONALES AA



Funciona con 4 pilas AA



Cuenta con batería de
emergencia



PARTES Y DIMENSIONES

Panel exterior

Panel interior

Lector de
huella

Contraseñas

Panel para
apertura
con tarjeta

Llave de
emergencia

Puerto USB
para carga de
emergencia



Lector de
huella

Contraseñas
y lector de
tarjetas

Panel digital
interno



DIMENSIONES




LLAVES DE EMERGENCIA



En caso de falla por apertura digital, se deberá recurrir a la llave mecánica para realizar la apertura de la cerradura. Esta llave activa un cilindro mecánico de alta seguridad que no permite apertura con ganzúas.

*Al solicitar garantía por no apertura digital, se debe tener acceso a la llave de emergencia.



CARACTERISTICAS GENERALES

1. Desbloqueo: huellas, tarjetas, contraseñas, desde celular, llave mecánica.
2. Conexión con la cerradura vía bluetooth. Para conexión vía WiFi requiere de modulo Gateway adicional.
3. Control remoto de la cerradura desde el celular vía bluetooth.
4. Batería: 4 pilas alcalinas AA. O fuente de alimentación DC 12 V (en caso de emergencias).
5. Cilindro doble o cilindro único.
6. Se puede instalar en puertas de madera o metálicas (acero, aluminio, hierro, etc). Grosor de puertas entre 35 mm y 110 mm. Ideal para uso en rejas.
7. Admite 300 usuarios.



PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS Y ATAQUES DE HACKERS



CIFRA MÚLTIPLES DATOS
BIOMÉTRICOS PARA
GARANTIZAR SEGURIDAD Y
CONFIABILIDAD, SIN TEMOR A
POSIBLES INTENTOS DE
VIOLACIÓN.



DIGCER
DIGITAL CERRADURAS

Hacemos su vida más fácil y segura

ESPECIFICACIONES DE USO

La cerradura cuenta con múltiples funciones las cuales usted aprenderá a configurar muy fácilmente. Únicamente necesita digitar *# y posteriormente verificarse como usuario administrador. La cerradura lo guiará por el menú de configuración de una forma fácil y cómoda.

1. Voz guía en inglés para configuración y uso

2. La cerradura permite configurar 2 tipos de usuarios:

- Administradores: acceso total a las funciones de la cerradura. Pueden crear y eliminar otros usuarios.
- Normales: pueden abrir el cerrojo. No pueden eliminar o crear usuarios.
- Cuenta con una capacidad de almacenar hasta 300 usuarios.

ESPECIFICACIONES DE USO

3. Acepta 5 formas de desbloqueo



Desbloqueo con huellas dactilares



Desbloqueo remoto con App TT Lock



Desbloqueo por código permanente o temporal



Desbloqueo con tarjeta de proximidad



Desbloqueo con llave mecánica.
(Para uso en casos de emergencia)

4. Permite conexión con App TT Lock



Cree fácilmente su cuenta en la App y gestione la seguridad de su cerradura desde la App. Estas cuentas tienen una excelente protección para su seguridad. Las funciones de la App requieren de una conexión estable al bluetooth o al internet. Conexión a internet WiFi requiere de modulo Gateway.

Advertencia: no revele la contraseña de su cuenta

ESPECIFICACIONES DE USO

Al utilizar la APP disfrute de las funciones listadas a continuación



- ✓ Cree contraseñas remotas temporales o de un solo uso (limitado a conexión estable a bluetooth o internet con modulo Gateway):
 - Contraseña remota temporizada: permite gestionar inicio y finalización para autorización de acceso, incluyendo hora y fecha.
 - Contraseña remota de un solo uso: contraseña para utilizar solo una vez en un lapso máximo de tiempo predefinido.
- ✓ Reciba señales de alarma en caso de intentos fallidos o de forzamiento contra la cerradura
- ✓ Abra su cerradura desde cualquier lugar del mundo (requiere de modulo gateway para conexión a internet, y de garantizar una conexión estable a internet)
 - ✓ Reciba reportes de apertura y cerrado de su cerradura
 - ✓ Comparta acceso a la cerradura mediante invitación de usuario administrador

ESPECIFICACIONES DE USO

- 5. Puerto para alimentación de emergencia en caso de agotamiento de baterías:** utilice un cable con soporte para carga de batería de celular.

Advertencia: no utilice voltajes superiores al de un celular. Puede dañar la cerradura.

- 6. Aviso de agotamiento de baterías:** aviso por medio de mensaje de voz. Adicionalmente en el display se muestra barra de carga con porcentaje de batería disponible.

- 7. Apertura y cerrado automático:** su potente y pequeño motor cierra cómoda y fácilmente con toda seguridad.

Advertencia: por seguridad verifique siempre el cerrado. Al ser un proceso automatizado, los pestillos pueden no ingresar en la caja de la puerta, dejando la puerta abierta. Asegúrese que la puerta queda en la posición adecuada de cerrado.

- 8. Puerto para apertura con llave mecánica en caso de agotamiento de baterías:**

se recomienda tener estas llaves por fuera del sitio de la cerradura para recurrir a ellas en caso de ser necesario.

GARANTÍA LIMITADA

La cerradura tiene garantía limitada de un año en el funcionamiento mecánico y electrónico de la cerradura como tal.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

- 1.** Al solicitar garantía por no apertura digital, se debe tener acceso a la llave de emergencia.
El fabricante y los distribuidores no serán responsables por servicios y reposiciones en caso de apertura forzosa cuando no exista la llave mecánica de emergencia. Estas reposiciones y servicios serán responsabilidad del dueño de la cerradura. Teniendo en cuenta que la llave de emergencia fue diseñada para evitar estos daños.
- 2.** Los servicios de terceros con los que interactúa la cerradura están excluidos de la garantía. Los servicios de terceros son:
 - Redes de internet.
 - Aplicación móvil (la aplicación móvil requiere de una conexión estable a internet)
 - Uso de celular.
- 3.** La batería no esta incluida en la garantía. Su buen uso y funcionamiento son responsabilidad del dueño de la cerradura.
- 4.** Los daños producidos por: malas instalaciones y alteraciones de las partes de la cerradura durante la instalación, agentes corrosivos, humedad, uso indebido, golpes, rayones; están excluidos de la garantía.
- 5.** La garantía se hace efectiva enviando o llevando la cerradura directamente al punto de venta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Especificación
Material	Acero inoxidable
Colores	Negro
Tamaño panel	Largo 17.5 cm x Ancho 5.6 cm.
Método de desbloqueo	TT LOCK (bluetooth), código de acceso, huella digital, tarjeta M1, llave mecánica
Aplicación	TT Lock
Sistema de soporte	IOS 7.0 o Android 4.4 (o superiores)
Duración de baterías	10,000 ciclos de apertura (7 meses aproximadamente)
Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas AA
Corriente estática	45 Ua
Corriente dinámica	200 mA
Tiempo de desbloqueo	1.0 a 1.5 segundos
Red WiFi	Requiere modulo gateway adicional (no incluido en la cerradura). 2.4 GHz. La cerradura solo se vincula a la red WiFi de 2.4 GHz. En los sitios donde se cuenta con la red 5.0 GHz y 2.4 GHz, estas se deberán separar para que la cerradura se pueda conectar a la red 2.4 GHz